

FARMALL M

TRAKTORER FRA
100 – 120 hk



CASE IH

FARMALL M: DEN STØRSTE OG BESTE FARMALL NOENSINNE

8 t
Totalvekt

3 MODELLER FRA 100 TIL 120 HK

Bygget på over 100 år med Farmall-arv, setter den nye Farmall M en ny standard for kraft, komfort og kapasitet i segmentet for flerbrukstraktorer. Med flere hestekrefter, større løftekapasitet, høyere totalvekt og avansert drivlinjeteknologi, er dette det ideelle valget for brukere som trenger en traktor som kan alt, fra tungt jordbruksarbeid til presis håndtering av frontlastere.

Kompakt, komfortabel og sterk. Farmall M leverer pålitelig effektivitet hver dag året rundt.

BYGGET FOR TUNGT ARBEID

- FPT 3.6 L Stage V-motor som leverer opptil 120 hk og 506 Nm i dreiemoment for sterk, jevn ytelse
- ActiveDrive 4 16x16 Semi-PowerShift transmisjon med 8 gir for sømløs drift i transportmodus
- ECO 40 km/t ved 1970 o/min sikrer lavere drivstofforbruk og stillere transport
- 8-tonn totalvekt og 5,2-tonns løftekapasitet i trepunktshydraulikken bak håndterer tunge redskaper og intensivt frontlasterarbeid med letthet
- Forakselfjæring øker trekkraft, stabilitet og førerkomfort på ujevnt underlag
- 80 l/min oljemengde og eksterne hydraulikkventiler som reagerer raskt for hurtigere håndtering av redskaper
- 600-timers motorserviceintervaller reduserer stopptid og vedlikeholdskostnader

Modeller	Motor	Maks. motoreffekt [kW/hk(CV)]*	Maks. dreiemoment [Nm ved 1300 o/min]	Transmisjon (krabbegirserie som tilvalg)	Maks. løftekraft [kg]	Hovedpumpe, standard [l/min]	Hjulavstand [mm]
Farmall 120M	FPT F36, 4 syl, 3,6 L.	86 / 117	506	40 km/t ECO / 16x16 (32x32)	5 200	80	2 380
Farmall 110M	FPT F36, 4 syl, 3,6 L.	81 / 110	490	40 km/t ECO / 16x16 (32x32)	5 200	80	2 380
Farmall 100M	FPT F36, 4 syl, 3,6 L.	74 / 101	450	40 km/t ECO / 16x16 (32x32)	5 200	80	2 380



Opp til **8 gir**
automatisk giring

5,2 t
Løftekapasitet
bak

ActiveDrive 4
16x16
Semi-
Powershift



KOMFORT MØTER KONTROLL

- Avfjæret førerhus og foraksel absorberer vibrasjoner og forbedrer stabiliteten
- Luftfjæret førersete med damping av setets for- og bakoverbevegelse reduserer førerens tretthet
- Joystick som integrerer girskift, kløtsjutekobling og betjening av frontlaster i én bevegelse
- Optimalisert sikt fra førerhuset og LED-lys for sikrere og mer presist arbeid
- Automatisk klimakontroll opprettholder ideelle forhold gjennom hele dagen

TILKOBLET FOR PRODUKTIVITET


- FieldOps™ integrasjon gir sanntids maskin- og agronomiske data for smartere beslutningstaking
- Tilkobling er inkludert — full tilgang gjennom hele traktorens levetid uten ekstra abonnement
- ISOBUS Class II kompatibilitet for sømløs implementering av kontroll og automatisering
- Avanserte sporfølgingsalternativer forbedrer nøyaktigheten og avlastar føreren

CASE IH

FieldOps



Last ned app'en



f y d @ in
caseih.com



Abonnør nå
for eksklusive
tilbud og
oppdateringer



Sikkerhet er alltid bra! Les og forstå instruksjonsboken før ethvert redskap tas i bruk. Kontroller utstyret før det tas i bruk, og vær sikker på at det er i forsvarlig stand. Følg alle sikkerhetsadvarsler, og bruk påkrevet verneutstyr. Denne brosjyren har likelydende innhold i alle markeder. Standard utstyr, ekstrautstyr og modellutvalg kan variere fra land til land. Case IH tilstreber en kontinuerlig tilpasning av produktene til praktiske krav. Derfor kan produktendringer skje uten varsel. Dette betyr ikke ansvar for endring av allerede solgte produkter. Det er lagt stor vekt på at spesifikasjoner, bilder og beskrivelser i denne brosjyren stemmer på det tidspunkt den trykkes. Endringer kan imidlertid skje uten foregående varsel. Illustrasjonene kan vise ekstrautstyr som ikke er med i standard-spesifikasjonene. Case IH anbefaler **AKCELA** smøremidler

CIH_25_Farmall_M_Range_ADV_Flyer_4p_002_COM

CASE IH