steyr-traktoren.com

Den nye STEYR EXPERT CVT med opptil 140 hk

HØY YTELSE I EN **KOMPAKT** FORM



En partner til å stole på.

STEYR TRAKTOREN

DET ER TEKNOLOGI SOM GJØR FORSKJELLEN

Vårt team av ekspertingeniører brukte all sin kunnskap for å designe en traktor som kombinerer maksimal kontroll, overlegne kjøreegenskaper og høy ytelse i en kompakt pakke.



Resultatet: EKSPERT CVT, traktoren som ikke kjenner noe kompromiss når det gjelder komfort, effektivitet og kvalitet

Enten det er på grasmark, åker, vei eller gårdsplassen, lever den nye STEYR EXPERT CVT opp til navnet sitt. STEYR EXPERT CVT er ideell for alle som trenger en kompakt traktor, men ikke vil gå på kompromiss med ytelse og maksimal komfort. For første gang gir den deg teknologi som STEYR S-Control™ CVT-transmisjon og dens S-TRONIC betjeningsteknologi i 100 hk-segmentet. Bare det beste er godt nok for eksperter.

» **Verktøyet for sanne eksperter.**



04 - 05
Hva er nytt?

06 - 07
EXPERT CVT på et øyeblikk

08 - 09
Pakker

10 - 15
Førerhus

16 - 17
Motor

18 - 19
S-Control CVT transmisjon

20 - 23
Trepunktshydraulikk foran og bak

24 - 25
S frontlaster

26 - 27
4WD og sikkerhet

28 - 29
S-Tech presisjonslandbruk

30 - 31
FieldOps

32 - 33
STEYR service

34 - 35
Spesifikasjoner

DRA NYTTE AV DEN BESTE **TEKNOLOGIEN**





Ny premium komfort
4 -stolpers førerhuset er tilgjengelig i både standard- og panoramatakversjoner for perfekt sikt til frontlasteren. Du får det aller beste når det gjelder komfort: skinnratt, valg av seter, et armlene som passer dine behov samt mye mer.



Nye S-TRONIC egendefinerte innstillinger for EXPERT CVT
Lag ditt individuelle oppsett for S-Control™ CVT-transmisjonsbetjeningen på den nye S-Tech 700 Plus monitoren i henhold til ditt bruk.





Ny logisk layout
Det ultimate valget av betjening – 2 armlener – Multicontroller II for "mekanisk" eller en blanding av "mekanisk og elektronisk" betjening bak eller Multicontroller armlener for 3 eller 4 elektroniske hydraulikkventiler bak.



Nytt – den perfekte matchen
Enten du arbeider på gårdsplassen eller ute på jordet, er den nye STEYR S frontlasterserien den perfekte matchen til traktoren din og utfordringene du står overfor i ditt daglige arbeid.

HVA SKAPER EN **EXPERT**

Lavt støynivå på 69 dB (A) for å gjøre det mindre stressende å jobbe og når du bruker mobiltelefonen i handsfree modus.

Opptil 18 LED-arbeidslys for perfekt 360° belysning.

Ergonomisk betjening med Multicontrolleren eller Multicontroller II-armlenet.

Dual-Motion førersete, førerhusfjæring og forakselfjæring for mer komfort.

Kraftig, økonomisk og miljøvennlig: 4-sylindrede motorer fra 110 til 140 hk oppfyller trinn V-utslippsstandarden.

S-TRONIC har blitt videreutviklet og tilbyr egendefinerte betjeningsfunksjoner.

S-Control™ CVT: trinnløs transmisjon med maksimal mekanisk virkningsgrad.

40 km/t oppnås ved drivstoffbesparende 1600 o/min.

Aktiv stopp-funksjon for å stoppe i en bakke uten å bremse.

Vendeteigsautomatikk Easy-Tronic II for automatisering av arbeidsoperasjoner, avhengig av tid og tilbakelagt distanse.

1|2|3

Tre bakre kraftuttakshastigheter med effektmodus eller med drivstoffeffektiv ECO-modus. Valgfritt stasjonært kraftuttak.

Maksimal løftekapasitet på opptil 5600 kg bak og 2300 kg foran.

Perfekt oppsett av laster-arbeid med STEYR S-SERIE frontlastere.

E.F.H.

Elektronisk trepunktshydraulikk foran (EFH) med motstands-regulering gir mer sikker og mer effektiv slåing i bratte skråninger.

Kombinasjoner av dekk og hjul som passer til alle bruksområder.

EXPERT CVT støtter ISOBUS II og ISOBUS III.

S-Tech presisjonslandbruk: Automatisk sving på vende-teigen med S-GUIDE og S-TURN II.

FieldOps

FieldOps lar deg fjernovervåke og administrere gården, maskinparken og dataene dine.



EXPERT CVT
ALT INKLUDERT

Godt utstyrt

Din EKSPERT CVT er tilgjengelig i fire utstyrskonfigurasjoner for enkelhets skyld. Tilpass, og velg fra menyen Element, Evolution og Excellence som konfigurerer de beste EKSPERT CVT-alternativene på en praktisk måte. Du kan raskt velge funksjonene som betyr noe for deg. Utstyrspakkene kan endres av STEYR uten forvarsel. Ta kontakt med din lokale forhandler for den nyeste konfigurasjonen.

Element

Pakken for allsidig bruk
Mekaniske hydraulikkventiler, 110 l/min hydraulikk-pumpe og 3-trinns kraftuttak er standard med Element for å la deg utføre et bredt utvalg av oppgaver med enkelhet og tilfredshet.

FAKTA

- Forakselfjæring er tilgjengelig som tilvalg
- Trepunktshydr. foran er tilgjengelig som tilvalg
- Mekaniske hydraulikkventiler og 110 l/min hydraulikkpumpe, 3 -trinns kraftuttak
- Alternativer for armlene med Multicontroller
- Lavt tak med panoramavindu eller høyt tak med klimaanlegg og passasjersete



Evolution

Utvikling i komfort og ytelse for kunden
Forakselfjæring er standard med Evolution.
Det samme gjelder førerhuset med lavt tak og panoramavindu eller førerhuset med høyt tak og klimaanlegg. Uansett hva du velger, er komfort og ytelse garantert.

FAKTA

- Forakselfjæring
- Trepunktshydraulikk foran med alternativer for betjening
- Elektrohydrauliske ventiler og 110 l/min hydraulikkpumpe, 3 -trinns kraftuttak
- Lavt tak med panoramavindu eller høyt tak med klimaanlegg, passasjersete og førerhusfjæring
- Alternativer for armlene med Multicontroller, mulighet for vendeteigsautomatikk på S-Tech-skjermen og alternativer for autostyring
- ISOBUS klasse II som tilvalg

Excellence



Avansert ytelse og overlegen betjeningskomfort
Alt du noensinne har drømt om på en traktor, klar for deg i en dedikert premiumpakke. Alt blir enklere, raskere og mye mer komfortabelt på jordet, på veien og på gårdsplassen. Og produktiviteten øker.

Det tas forbehold om at konfigurasjonspakker kan endres uten forvarsel!

FAKTA

- S-kontroll CVT trinnløs transmisjon med maksimal mekanisk virkningsgrad
- Forakselfjæring
- Trepunktshydraulikk foran med alternativer for betjening
- Elektrohydrauliske ventiler og 110 l/min hydraulikkpumpe, 3-trinns kraftuttak
- Lavt tak med panoramavindu eller høyt tak med klimaanlegg, passasjersete og fjæring
- Alternativer for armlene med Multicontroller, avansert styring av vendeteigsautomatikk på S-Tech-skjermen og klargjort for autostyring
- ISOBUS klasse II som tilvalg



DET GJØR JOBBEN **HYGGELIG**

EXPERT CVT comfort

EXPERT CVT etterlater et godt inntrykk både innvendig og utvendig. Det romslige førerhuset tilbyr et arbeidsmiljø der alle bare føler seg komfortable. Det er ikke bare fordi det er tre setevarianter å velge mellom, men også takket være muligheten til å kunne armlene. Panoramatakvinduet gir uhindret sikt til frontlasteren.



Virkelig god utsikt. Både dag og natt

Perfekt og ubegrenset sikt hele veien rundt takket være panoramaførerhuset med fire stolper og store vinduer, takvindu med god sikt og frontrute i ett stykke. LED-arbeidslyspakken sikrer super sikt selv etter at natten har falt på. Standardutstyret består av 6 LED arbeidslys foran på taket, ytterligere 6 bak på taket og 2 LED arbeidslys på panseret. En pakke med 4 LED arbeidslys (tilvalg), to nede på førerhuset foran og to bak, er også tilgjengelig. Lysintensiteten på 2000 lumen per LED arbeidslys gjør natt til dag og sikrer nøyaktig og effektivt arbeid.



En lavt montert vindusvisker øker det dekkede området med 60 % sammenlignet med tidligere modeller.

FAKTA

- Førerhusfjæring
- Lavt støynivå på bare 69 dB (A)
- Automatisk klimaanlegg
- Tre alternativer for førersete
- Opptil 18 kraftige LED-arbeidslys

BETJENE DIN **EXPERT**. AKKURAT SLIK DU VIL

Takket være det ergonomiske armlenet med Multicontroller har du alltid alt under kontroll i STEYR EXPERT CVT. Du kan velge mellom to alternativer: det velprøvde Multicontroller-armlenet, som allerede finnes i større traktorer, og det eksklusivt Steyr-utviklede Multicontroller II-armlenet. Men begge har samme mål. Å gjøre arbeidet ditt så enkelt som mulig.

Alt under kontroll med Multicontroller

I det komfortable førerhuset på EXPERT CVT har du full kontroll. 12 fritt programmerbare hurtigmenyer gir rask tilgang til viktige EKSPERT CVT-funksjoner på S-Tech 700 Plus monitoren. Enkel å få tilgang til og enda mer praktisk å sette opp. I sentrum av STEYR Multicontroller armlenet er Intuitive Control Panel, et smart oppsett av viktige funksjoner som gjør at alle sjåfører kan få det beste ut av maskinen.

FAKTA MULTICONTROLLER


- Ergonomisk betjening med multicontroller
- Joystick og spaker for betjening av eksterne funksjoner foran og bak
- Bryter for kraftuttak
- Eco-Drive™ spak
- Du kan velge å ha én eller to skjermer for å overvåke arbeidet ditt ute i felten
- S-Tech 700 Plus monitor
- ISOBUS Aux-N
- Dreiebrytere for hydrauliske innstillinger og mulighet for å styre opptil 4 elektrohydrauliske ventiler



Multicontroller armlene
For å overvåke arbeidet ditt slik du best liker det, kan du velge å ha en eller to skjermer i førerhuset: en på armlenet og den andre på skjermbraketten.

Multicontroller II. Eksklusivt for deg. Eksklusivt fra STEYR

Ergonomisk betjening med Multicontroller Joystick og spaker for betjening av eksterne ventiler foran og bak. Mulighet for å styre opptil 2 mekaniske og 2 elektrohydrauliske ventiler. Kraftuttaksbryter. ICP (Intuitivt kontrollpanel). Eco-Drive™ spak. Dreiebrytere for hydraulisk innstillinger. ISOBUS Aux-N.



Fritt konfigurerbar
Takket være Multicontroller-II armlenet og S-Tech 700 Plus monitoren har du muligheten til å konfigurere tre knapper på Multicontrolleren samt knappene og aksene på spaken.



Frontlasterspak
Med tre konfigurerbare knapper, kløtsjfritt vendegir og hastighetskontroll.

FAKTA OM MULTICONTROLLER II

- Konfigurasjonsknapp for skjermen på styrespaken
- Elektronisk styring av trepunktshydraulikk foran er tilgjengelig
- Ny monitor S-Tech 700 Plus Connect plus plassert øverst i førerhuset.
- Merkespesifikt armlene og eksklusive funksjoner er inkludert





DET RETT OG SLETT **OVERGÅR** ALT

Valget er ditt

STEYR EXPERT CVT er tilgjengelig med to forskjellige førerhusvarianter. De har imidlertid begge den romslige 4 -stolpers strukturen, en ergonomisk design og en LED-arbeidslyspakke med opptil 18 LED-arbeidslys, hver med 2000 lumen som gjør natt til dag.



Standardtak



Panoramatak

FAKTA

- Førerhus med 4 stolper
- To takvarianter
- Panoramavindu
- Opptil 18 LED arbeidslys



ET EKTE **KRAFT**VERK

Turboladet 4-sylindret kraft

Utprøvde og testede FPT Industrielle 4 -sylindrede NEF 4,5 liters motorer jobber i vei under panseret til STEYR EKSPERT CVT, med en maksimal effekt på 110 til 140 hk. Hver modell oppfyller enkelt kravene i trinn V EU-utslippsstandarden takket være det patenterte etterbehandlingssystemet, som har fått plass under panseret.



ECO DRIVE


Den doble gassreguleringen tillater individuell justering av minimum og maksimum motorturtall, justere kjøretøyets egenskaper i henhold til den nødvendige oppgaven og minimere drivstofforbruket.

1 EFFEKTMODUS – Trekkarbeid og transport

Motorens fulle potensial er tilgjengelig.

2 ECO MODUS – Trekkarbeid og transport "økonomi"

Med den høyre gasspaken kan du begrense motorens maksimale turtall for å spare drivstoff.



3 KRAFTUTTAKMODUS

Still inn ønsket motorturtall (PTO) med venstre gasspak. Den høyre gasspaken bestemmer motorturtallet som motoren kan senkes til, før transmisjonen reduserer fremdriftshastigheten.


FAKTA

- 4 -sylindrede motorer med turbolader og intercooler
- 4,5 liters motorvolum
- Nominell effekt: 100 – 130 hk. Maks. effekt: 110 – 140 hk
- Høyt maksimalt dreie-moment med opptil 630 Nm
- HI-eSCR2 teknologi fra FPT oppfyller Stage V
- S-TRONIC motor- og transmisjonsstyring
- Motoren er fullt kompatibel med vannbehandlet vegetabilsk olje, eller HVO (biosyntetisk diesel)
- Opptil 48 % økning i dreiemoment
- Lange serviceintervaller (750 timer)
- Reverserbar kjølevifte
- Motor-eksosbrems
- 180 liters drivstofftank for å maksimere arbeidsdagen

KOMFORT MØTER **EFFEKTIVITET**

S-Control™ CVT transmisjon

Maksimalt dreiemoment med minimalt drivstofforbruk, elektronisk styring som tillater enda raskere retningsendringer og aktiv stopp for å stanse trygt i en bratt skråning: trinnløs S-Control™ CVT-transmisjon er ledende innen komfort og effektivitet.




FAKTA

- Trinnløs fra 0 til 40 km/t
- 40 km/t ved redusert motorturtall
- To punkter med 100 % mekanisk effektivitet
- Aktiv stoppfunksjon
- DKT – Dobbeltkløtsj-teknologi
- Kick-down-funksjonalitet
- S-TRONIC motor- og transmisjonsstyring
- CVT tilpasset dynamikk
  - Akselerasjon/ retardasjon
  - Vendehastighet
  - Kjørepedalens oppførsel
  - Motorens dreiemoment-respons



S-TRONIC egendefinerte innstillinger
Sett opp S-Control™ CVT-transmisjonsinnstillingene individuelt i henhold til arbeidsoppgaven din.



PASSER TIL ALT. ETT TRINN **FORAN**

Fullt integrert

En ekspert viser vei: Den multifunksjonelle trepunktshydraulikken foran er integrert i forakselopphenget. Den har en løftekapasitet på opptil 2300 kg. Kraftuttaket foran gir 1000 o/min ved et motorturtall på kun 1895 o/min. Å koble et redskap er sikrere og enklere via lett tilgjengelige brytere for trepunktshydraulikk og kraftuttak, og tilbake i setet vil føreren ha god sikt til redskapet. Den nye våtkløtsjen for kraftuttaket foran forbedrer ytelsen og påliteligheten betydelig, samtidig som støyen er redusert.



Praktisk tilkobling
STEYR EXPERT CVT sine utvendige brytere gjør det enkelt å koble redskap på en trygg og sikker måte.

KRAFTUTTAK FORAN


- Kraftuttak perfekt integrert
- 1000 o/min frontkraftuttak
- Ny våt kløtsj
- Fremre PTO-styring
- Progressiv mykstart
- Elektrohydraulisk igangsetting under belastning

TREPUNKTSHYDRAULIKK FORAN

- 2300 kg maksimal løftekapasitet
- 7-pins lyskontakt og 40 A strømuttak montert som standard
- Elektronisk redskapsdemping foran er tilgjengelig som tilleggsutstyr

Skånsom mot redskap og underlag

Det valgfrie dempesystemet for trepunktshydraulikken beskytter redskapet så vel som underlaget, og forbedrer trekkraften til forakselen merkbart. Den er tilgjengelig i kombinasjon med Multicontroller-II armlenet.



El. trepunktshydr. foran

Std. trepunktshydr. foran

Vektfordeling av frontmontert redskap

TUNGE OPPGAVER? GJØR DEM TIL LETT ARBEID

Alltid i gode hender

Klar til å møte enhver utfordring: Den nye STEYR EKSPERT CVT er utstyrt som standard med et kraftig CCLS hydraulikksystem som leverer en oljemengde på 110 l/min. Den robuste trepunktshydraulikken bak (kat. II eller III N) løfter opp til 5600 kg, noe som gjør det enkelt å bruke tungt jordarbeidingsutstyr. To mekaniske hydraulikkventiler for ekstern hydraulikk leveres som standard, mens traktoren kan utstyres med mekaniske, en kombinasjon eller kun elektrohydrauliske ventiler. Tilgjengelige konfigurasjoner er: 3 eller 4 mekaniske, 2 mekaniske og 2 elektrohydrauliske, alternativ 3 eller 4 elektrohydrauliske. Kraftuttaket bak er tilgjengelig med to eller tre hastigheter.

TREPUNKTSHYDRAULIKK BAK

- Opptil 5600 kg løftekapasitet
- Forbedret toppstagfeste for bedre stabilitet og posisjonsindikator
- CCLS hydraulikksystem med opptil 110 l/min pumpekapasitet
- Elektronisk regulering av trepunktshydraulikk (EHR)
- Kjørekontroll - dynamisk vibrasjonsdemping
- Opptil syv elektrohydrauliske hydraulikkventiler (4 bak, 3 på midten)
- Power-Beyond-tilkobling
- Enkelt oppsett gjennom S-Tech 700 Plus monitor





Enkelt oppsett
Snarveistastene fører deg direkte til innstillingsmenyen for å konfigurere Multicontrollerspaken.

Lett å nå
Utvendig betjening på begge bakskjermer for enkel redskapstilkobling.



BAKRE KRAFTUTTAK

- Elektrohydraulisk innkobling under belastning
- Kraftuttaksstyring
- Progressiv mykstart
- Ekstern betjening på begge bakskjermer
- Kraftuttak med tre hastigheter: 540/540E/1000
- Veiavhengig kraftuttak som tilvalg



DEN **PERFEKTE MATCH** ER RETT FORAN DEG

De nye frontlasterne i STEYR S-SERIEN

Enten du arbeider på gårdsplassen eller ute på jordet, er den nye STEYR S frontlasterserien den perfekte matchen til traktoren din og utfordringene du møter i det daglige arbeidet. Med førsteklasses spesifikasjoner har du valget mellom 20 modeller i to serier, tilpasset en effekt på 58 til 240 hk og kan utstyres for å dekke de mange bruksområdene som kreves for tunge lasteroppgaver.
Frontlasterens monteringsbraketter og lasterarm er perfekt designet for å matche Steyr-traktorene, noe som gir enkel tilgang til alle vedlikeholdspunkter uten å begrense traktorens manøvrerbarhet.

Scan QR-koden og få mer informasjon om STEYR S-serien frontlastere.

U-serien

Allsidighet for daglige lasteroppgaver
Den allsidige og holdbare U frontlasterserien, med mekanisk parallellføring, er ideell for daglige lasteroppgaver. De er robuste og enkle å betjene, og tilbys med FITLOCK 2+ System® for hurtig tilkobling/frakobling, og MACH System® for å koble alle hydrauliske og elektriske funksjoner på en sikker måte. I tillegg har de en enkel tilgang til tredje hydraulikkfunksjonen for redskaper som krever en ekstra hydraulisk funksjon.



FAKTA

- 4 modeller
- Løftekapasitet: 2.151 til 2.848 kg
- Løftehøyde: 3,85 til 3,95 m
- Med eller uten mekanisk parallellføring
- Valgfri 4. funksjon

FUNKSJONER

- FITLOCK 2+ System®
- MACH System®
- Demper

T-serien

Ytelser uten kompromisser
Hvis du trenger ekstra ytelse, er T-serien skreddersydd for de høyeste kravene med forbedret komfort. T-serien er designet for å utføre tunge arbeidsoppgaver. Den er utstyrt med PCH hydraulisk parallellføring, som tillater en stor brytevinkel, opptil 52° ved bakkenivå, og som øker løftekraften med 35 % uten behov for ekstra energitilførsel. Dette resulterer i mer materiale i skuffen og mindre kjøring.



FAKTA

- 4 modeller
- Løftekapasitet: 1947 til 2646 kg
- Løftehøyde: 3,85 til 3,95 m
- Hydraulisk parallellføring PCM standard
- Slanger og ledningsnett er fullstendig integrert i lasterarmene og tverrbjelken

FUNKSJONER

- FITLOCK 2+ System®
- MACH System®
- Demper
- FAST-LOCK System®
- AUTO-UNLOAD System®
- MACH 2®


TOPP KOMFORT

Fremragende kjøreegenskaper

Hva eksperter virkelig ønsker: kraft og komfort. STEYR EXPERT CVT kombinerer disse egenskapene som nesten ingen andre traktorer i dette effektsegmentet, og leverer alltid effektivt opptil 140 hk til underlaget – enten du arbeider på jord, grusveier eller asfalt.







Forakselfjæring. Ikke no' mer Rock & roll
Ved å benytte det samme anerkjente fjærings-konseptet som PROFI-traktorene, sørger EXPERT CVT sin forakselfjæring for å holde traktoren stabil og stødig. Samtidig sørger den for å absorbere alle støt som kan oppstå under transport eller når du kjører med et tungt trepunktsmontert redskap. En manuelt betjent bryter tillater føreren å heve/senke traktorens front for ekstra sikkerhet og komfort.



Automatisk nivåregulering for jevnere kjøring
Lastfølsom automatisk nivåregulering og kontrollert demping, takket være en avansert akkumulator og regenerativt ventilsystem, baner vei for jevnere kjøring. Du kan justere fjæringsinnstillingene ved å velge myk, normal eller hard, ved å trykke på en knapp på kontrollpanelet.

AVANSERT, **ENKEL-Å-BRUKE** TEKNOLOGI FOR HÅNDEN


Ned til 1,5 cm sporpresisjon

Det automatiske DGPS-baserte s-guide-integrerte styresystemet sikrer parallelle styrelinjer for arbeid i rette kjørefelt, i svinger og på vendeteigen. Med en presisjon på ned til så lite som 1,5 cm, er det ingen risiko for overlapping selv med tøffe terreng- eller værforhold.



S-Tech 700 Plus & ISOBUS

S-Tech 700 Plus berøringsskjerm tilbyr et effektivt styre- og presisjonssystem for plantedyrking. ISOBUS II-kompatibet tilbehør kan enkelt kobles til og styres uten ekstra kabling bare ved hjelp av skjermen.



Reduser driftskostnadene med seksjonskontroll

Teknologien vil automatisk slå seksjoner på/av i områder som allerede er dekket for å unngå overlapping ved passeringer i felt, ved vendinger og uregelmessige feltformer. Dette reduserer driftskostnadene ved å eliminere dobbel påføring av frø og gjødsel.



FAKTA

- Omfattende korreksjonssignaler tilgjengelig
- Tilvalget RTK+ signal med høy nøyaktighet og nøyaktighetsnivåer nær 1,5 cm
- X-FILL dekker RTK+ signalgap på opptil 20 minutter
- Kompatibel med ISOBUS II og ISOBUS III
- S-GUIDE er et integrert automatisert styresystem
- S-TURN II automatiserer svinger på slutten av en rad


TEKNOLOGI FOR Å HOLDE DEG I **FORKANT** AV ARBEIDET DITT

Steyr telematriløsninger


Steyr telematriløsninger lar eg overvåke og administrere gården, kjøretøyene og dataene eksternt, slik at du kan optimalisere ytelsen, produktiviteten og fleksibiliteten. Visualisere utstyret effektivt uten stopp i arbeidet. Med all informasjonen lett tilgjengelig, kan du administrere driften når som helst, hvor som helst!



Hold et øye med gården din
Overvåking av avling og vær
Driftsstyring i sanntid




Hold et øye med maskinparken
Maskinsporing og overvåking
Varsler i tide



Hold et øye med dataene dine
Datadeling. Hold kontakt med tredjepartspartnere





Hold et øye med alt

Last ned FieldOps-app'en og hold et øye med driften din når som helst, hvor som helst!

mySTEYR TRAKTOREN

Ett sted å administrere alle traktorene dine, så vel som øvrig utstyr.

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

FAKTA

- Steyr telematriløsninger for maksimal produktivitet
- Brukervennlig grensesnitt
- Tidsbesparende administrasjon
- Datavisualisering forbedrer beslutningstaking
- Spor utstyrets plassering effektivt og se maskinparametere i sanntid
- mySTEYR er din destinasjon for STEYR produktstøtte
- Løsninger for blandet kjøretøypark
  – DataConnect

ALT I ETT

Premium traktorer fortjener premium oppfølging av STEYR sine produkter og tjenester er tilgjengelige og opererer 24/7. Nå og alltid.

STEYR DELER

KVALITET NED TIL MINSTE DETALJ. STEYR ORIGINALE DELER
Våre sertifiserte originale deler er designet for din Steyr-traktor i henhold til de nøyaktige spesifikasjonene til våre ingeniører og sendt til de strengeste kvalitetstestene for samsvar, robusthet, sikkerhet og levetid. De varer lenger og yter bedre. Over tid. Vi samarbeider tett med våre Steyr-forhandlere for å sikre tilgjengelighet og raske leveranser, noe som sparer deg for lange stopptider.

OPPGRADER TRAKTOREN DIN. STEYR TILBEHØR
Med vårt tilbehør og våre sett kan du forbedre og tilpasse din STEYR-TRAKTOR til dine egne behov – legg til en drivstoff-forvarmer, ekstra frontlys, ryggekameraer, styreenheter og mye mer for et eksklusivt og effektivt resultat.



STEYR-TJENESTER

TEKNISK STØTTE

STEYR Serviceeksperter, enten ute i felten, hos forhandleren, er klare til å sikre raske og effektive løsninger gjennom sin dype kunnskap om Steyr-utstyr.

S-Tech Protect

S-Tech Protect er den altomfattende pakken som samler det aller beste av Steyrs verksted- , felt- og eksterne tjenester for å levere maksimal oppetid for utstyret. Med S-Tech Protect kan du oppgradere din utvidede garanti til neste nivå av tilknytning, driftssikkerhet og kostnadskontroll, og dra nytte av S-Tech Connect sanntidstjenester med eksterne diagnoseverktøy.

STEYR Protect

STEYR Protect er produsentens utvidede garanti-program utviklet for å beskytte investeringen mot uforutsigbare kostnader eller maskinens nedetid. STEYR Protect er en utvidelse av produsentens standardgaranti (første år) som er utformet for å støtte deg med:

- Produsentgaranti
- Best mulig dekning
- Optimalisering av totale eierkostnader
- Forbedret lønnsomhet
- Høyere restverdi
- Overførbar i markedet

MODELL		4110 EXPERT CVT		4120 EXPERT CVT		4130 EXPERT CVT		4140 EXPERT CVT	
TRANSMISJON									
S-Control™ CVT Trinnløs transmisjon Kjørehastighet* 0 - 40 km/t		●		●		●		●	
MOTOR									
Common rail dieselmotor med HI-eSCR2 -teknologi, 16 ventiler, turbolader og intercooler, oppfyller trinn V utslippsstandarder Antall sylindre/ volum[cm³]		4 / 4485		4 / 4485		4 / 4485		4 / 4485	
Maks. motoreffekt ECE R120[1)] [kW/hk]	**Nominell motoreffekt** ECE R120[1)] [kW/hk]	81 / 110	74 / 100	88 / 120	81 / 110	96 / 130	88 / 120	103 / 140	96 / 130
Motorturtall ved maks. effekt [o/min]	**Nominelt motorturtall** [o/min]	1700 - 1900	2200	1700 - 1900	2200	1700 - 1900	2200	1700 - 1900	2200
Maks. dreiemoment [Nm @ 1400 o/min]		520		551		610		630	
Dreiemomentstigning OECD [%]		48		44		46		41	
Drivstofftank Diesel / AdBlue® [l]		180 / 19		180 / 19		180 / 19		180 / 19	
PTO		**Skiftbart med progressiv elektrohydraulisk igangsetting med mykstart**							
PTO hastighet [o/min] 540 / 540E / 1000		●		●		●		●	
Motorturtall [o/min] 1969 / 1546 / 1893		●		●		●		●	
Stasjonært kraftuttak		○		○		○		○	
Kraftuttak foran 1000 ved 1895 motorturtall [o/min]		○		○		○		○	
HYDRAULIKK									
EHR elektronisk trepunktregulering med dynamisk demping		●		●		●		●	
Maks. oljestrøm med trykk/mengderegulering, lastkjennende 110 l/min		●		●		●		●	
Maks. oljetrykk [bar]		210		210		210		210	
Maks. løftekapasitet i hele løftesektoren [kg]		5600		5600		5600		5600	
Eksterne ventiler	**Bak, opptil 4 kan leveres** 2 mekaniske/ ekstra 2 mekaniske eller 2 elektriske	● / ○		● / ○		● / ○		● / ○	
	Midtmontert, opptil 3 elektriske ventiler	○		○		○		○	
Integrert trepunkthydr. foran* maks. løftekapasitet [kg]		2300		2300		2300		2300	

MODELL		4110 EXPERT CVT	4120 EXPERT CVT	4130 EXPERT CVT	4140 EXPERT CVT
FIREHJULSDRIFT					
Innkobling elektrohydraulisk med trekkraftstyring		●	●	●	●
FORAKSELSTYRING					
Forakselfjæring		○	○	○	○
Styresystem Hydraulisk, lastkjennende system		●	●	●	●
Ratt Høyde og vinkel justerbar		●	●	●	●
Svingvinkel Sporvidde2) 1830 mm [°]		55	55	55	55
Min. svingradius Sporvidde2) 1830 mm [m]		4,5	4,5	4,5	4,5
BREMSER					
Våte doble bremseskiver, hydraulisk aktivert		●	●	●	●
Firehjulsbrems med Opti-Stop		○	○	○	○
To-linjers trykkluftbremsesystem		○	○	○	○
DEKK					
Maks dekkdimensjon[3)]	Foran	480/65R28	480/65R28	480/65R28	480/65R28
	Bak	600/65R38	600/65R38	600/65R38	600/65R38
VEKT					
Omtrentlig fraktvekt[*] [kg]		5500	5500	5500	5500
Tillatt totalvekt [kg]		8800	8800	8800	8800
DIMENSJONER [2)]					
Total lengde [mm]		4 784			
Min. – maks. bredde [mm]		1890– 2164			
Total høyde Standard tak/ Lavt tak/Panoramatak [mm]		2885 / 2730 / 2755			
Akselavstand [mm]		2490			
Min. – maks. bredde Front[mm]		1446– 2154			
Min. – maks. bredde [mm]		1 530– 2 138			

● Standard ○ Tilvalg – Ikke tilgjengelig

[*]Avhengig av landsspesifikke lovkrav og spesifikasjoner

[1)]ECE R120 oppfyller ISO 14396 og 97/68EC

[2)] Med standarddekk

[3)] Andre dekk tilgjengelig som spesialutstyr på forespørsel (mot pristillegg)



Du kjører bedre når du er trygg. Før du bruker dette kjøretøyet, må du lese bruksanvisningen og bli kjent med bruken av all betjening. Legg merke til innholdet på instruksjonsmerkene og bruk sikkerhetsutstyret for din egen personlige sikkerhet. Denne brosjyren er beregnet for internasjonalt bruk. Tilgjengeligheten av enkelte modeller og standard- og spesialutstyr kan variere fra land til land.

STEYR forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å gjøre endringer i design og teknisk versjon uten at dette på noen måte forplikter STEYR til å overføre disse til enheter som allerede er solgt.
Detaljer, beskrivelser og bildemateriale gjenspeiler gjeldende status på publiseringsdatoen, men kan endres uten forutgående kunngjøring og når som helst. Bildematerialer kan vise enkelte nasjonale versjoner, spesialutstyr og ikke-komplette standardversjoner.

TP01 / SM / 09.23 / Kode nr. 22S0035COMINB
www.steyr-traktoren.com

steyr-traktoren.com

STEYR TRAKTOREN