

T7 Standard Wheelbase Serie

T7.180

T7.190

T7.210

T7.225

T7.225



NEW HOLLAND





Overview

Ny T7 SWB. Din Partner	04
Tag et kig på det nyeste	06
Designet til ro. Skabt til performance	08
Betjening der tilpasser sig dig og dit arbejde	10
Lys, der forvandler nat til dag	12
Stol på New Hollands råstyrke til at klare dit arbejde	14
Stabil, komfortabel, adræt	16
Skabt til nemt arbejde med frontredskaber	18
Kapacitet der matcher ydeevne	20
Mesteren af blandede landbrugsopgaver	22
Tung transport ved høje, effektive hastigheder	24
Præcision og kraft i planteavl	26
Små detaljer, der gør en stor forskel	28
New Holland FieldOps™ connectivity	30
New Holland Aftersales – produkter og tjenester	32
Specifikationer	34

Ny T7 SWB. Din Partner

New Holland T7 Standard Wheelbase traktorerne har fået mange tilhængere for deres blanding af kraft, effektivitet, teknologi og pålidelighed. Nu er de blevet fuldstændig opdateret for at opnå endnu større ydeevne og produktivitet med endnu flere muligheder for at sikre, at de kan opfylde individuelle behov. Ud over det nye design, der adskiller dem visuelt, vil denne serie være den første med den nye farve Dynamic Blue. Underneden finder du opdateringer der matcher. Der er flere transmissionsmuligheder, herunder en ny Dynamic Command™ transmission. Ny elektronisk arkitektur sikrer øjeblikkelig tilslutning. En helt ny kabinen tager komfort og udsyn til nye højder, matchet af et støjniveau på kun 68 dB(A) og en ny affjedret Terraglide™ foraksel, der betyder, at du er sikker på en jævn kørsel.

T7-traktorer koster mindre at eje

Alsidighed er kendetegnende for designet af T7-traktorerne. Hver model er bygget til at være din bedste medarbejder, i stand til at påtage sig enhver opgave og støtte dig uanset dit arbejde. FPT Industrial-motorteknologi betyder forlængede vedligeholdelsesintervaller, bundsolid pålidelighed og lavt brændstofforbrug. Traktorerne er udviklet til at løse en bred vifte af opgaver – fra tungt markarbejde og skånsomt græsarbejde til hurtig og stabil transport – med teknologier, der understøtter alle krav til præcisionslandbrug. En række automatiserede funktioner gør din arbejdsdag lettere, mens FieldOps™-connectivity sikrer, at ydelsesdata overvåges og registreres.



Komfort i Førersæde
Se side 08



Optimal motorkraft og transmissionseffektivitet
Se side 14






Transport opgaver
Se side 24

Moderne planteavl
Se side 26



Tag et kig på det nyeste





- > For maksimal kørekomfort kan du vælge mellem standard mekanisk Comfort Ride™ eller den nye Semi Active Comfort Ride™ kabineaffjedring eller den pneumatiske affjedring.
- > Ny Terraglide™ affjedring af forakslen og en forbedring af venderadius på op til 20 %.
- > Kabinen med fire stolper har et helt nydesignet interiør, der giver dig fuld komfort og total kontrol.
- > Udsynet er forbedret takket være slanke søjler, ny motorhjemsprofil og mulighed for panoramaforrude. I kabinen er der mere plads, og alt er konstrueret med førsteklasses komponenter for et overlegent miljø.
- > Det nye SideWinder™ armlæn holder alle vigtige betjeningslementer lige ved hånden, så du kan betjene din T7 traktor med fingerspidserne.
- > Gennemtænkte detaljer omfatter en lettilgængelig værktøjskasse til opbevaring og beskyttelse af dit værktøj og en håndvasketank, der hjælper med at holde dig ren efter service.
- > Den nye InfoView™-skærm er monteret direkte i dit synsfelt og holder dig orienteret om alle vigtige data om traktorens drift.
- > IntelliView™ 12-berøringsskærmen holder vigtige realtidsdata om ydeevne og driftsparametre lige ved hånden, samtidig med at den styrer funktioner som IntelliSteer® automatisk styring.
- > Med to dristige farver, en skulpturel motorhjem, der forbedrer udsynet, til LED lygter i New Hollands bladmønster, er den nye T7 karakteristisk designet fra for til bag.

Designet til ro. Skabt til performance

Præcis sådan vil du føle dig i den nye T7-kabine – et førermiljø designet fuldstændigt omkring dig. Her får du større komfort, overlegent udsyn og et endnu lavere støjniveau. Hver detalje, hvert materiale og hvert stykke udstyr er valgt for at levere kvalitet i absolut topklasse.



Fantastisk udsyn i alle retninger

Den firestolpede kabine giver frit udsyn til siderne, hvilket er en stor fordel ved arbejde som sprøjtning og ved sikre manøvrer på trange områder. Det fremadrettede udsyn er også forbedret, takket være opgraderinger som en 270° frontvisker, en mere skulptureret motorhjelme og en redesignet foraksel, som gør vendinger på forageren og arbejde med frontredskaber lettere. Bagudrettet udsyn forbedres af en 180° visker. Uhindret udsyn ved læsserarbejde er sikret gennem muligheder for høj-synligheds- og panoramatag.



Komfort og bekvemmelighed

Tag plads. Alt i den nye T7-kabine er skabt for at holde dig komfortabel og i fuld kontrol. Ved dine fødder er udstødningsbremsen blevet flyttet for at reducere belastningen på bremsepedalen, mens du til højre finder den nye SideWinder™-armlænskonsol, hvor styringen er endnu mere intuitiv. Du kan tilvælge den nyeste IntelliView™ 12 touchskærm for fuld information og betjening med fingerspidserne. Overalt finder du detaljer, der øger komforten – fra en monteringssskinne til displays over mere opbevaringsplads, en valgfri køleboks og en flaskeholder i instrumentpanelet.

Træd ind i overlegen komfort

Tag skridtet ind i dit luksuriøse kontor i marken. Nye, større trin og strategisk placerede integrerede håndtag sikrer sikker og enkel ind- og udstigning. De går i ét med dieseltankens profil og giver et elegant design, hvor form og funktion går hånd i hånd. Du finder også et praktisk opbevaringsrum til en fuldstørrelse værktøjskasse, smart integreret her, så dine værktøjer altid er lige ved hånden.



Betjening der tilpasser sig dig og dit arbejde

Konfigurer T7-traktorens betjening præcis, som du ønsker det – fra mekanisk til fuldt elektronisk. Centrale funktioner kan tilpasses dine præferencer og arbejdsopgaver. Den nye kompakte SideWinder-armlænskonsol giver et intuitivt interface med en tryk-og-dreje-vælger eller den valgfri IntelliView™ 12 touchskærm til styring af traktoren, understøttet af en ny elektronisk arkitektur med hurtigere reaktionsevne. Vælg mellem mekaniske eller elektrohydrauliske fjernventiler, og blandt et udvalg af præcisionsteknologier, herunder IntelliSteer® autostyring. De nye T7-traktorer er også klar til Tractor Implement Management (TIM), så du kan arbejde med intelligente redskaber.



SideWinder: Et New Holland-kendetegn

Unik for New Holland er SideWinder™-armlænet selve definitionen af "alt lige ved hånden". Fra CommandGrip™-multifunktionshåndtaget til motor- og transmissionsbetjening, plus hydraulik- og liftfunktioner – alt er arrangeret logisk. Og takket være New Holland SideWinder-innovationen kan hele armlænet justeres præcis derhen, hvor du ønsker det. Fjernventilbetjeningen – inklusive vippegreb og joystick – kan konfigureres og er bagbelyst for nem og skråddersyet betjening.



Al information i dit synsfelt

InfoView™-displayet bag rattet viser alle vigtige driftsoplysninger for traktoren, såsom motoromdrejninger, brændstofniveau og advarselsikoner, hvor data kan vælges via drejevælgeren på SideWinder-armlænet. Med displayet placeret direkte i dit synsfelt er alt let at aflæse med et enkelt blik.



IntelliView™ 12: essensen af intelligens

Vælg den nye IntelliView™ 12-skærm – som kan monteres på armlænet eller på en monteringsskinne – og du har en lang række maskinfordele lige ved fingerspidserne. Den 12" store skærm og den intuitive, tablet-lignende navigation gør betjeningen let, og fuld ISOBUS-kompatibilitet betyder, at kompatible redskaber kan tilsluttes problemfrit og betjenes direkte på skærmen. Med fuld tovejskommunikation fungerer skærmen også som adgangsport til dataindsamling, kortlægning, autostyring og automatisk funktionsstyring.

Lys, der forvandler nat til dag


Med de nyeste New Holland-lyspakker kan du altid arbejde let og sikkert – uanset vejr eller tidspunkt på døgnet. Du kan udstyre din T7 med et udvalg af halogen- og LED-køre- og arbejdslygter, som alle styres via det brugervenlige betjeningspanel i loftet eller på IntelliView™ 12-skærmen.





Se hele vejen rundt

For at matche den type og mængde arbejde, du udfører på forskellige tidspunkter af døgnet og gennem sæsonerne, kan du udstyre din T7-traktor med et bredt udvalg af forskellige lyspakker, der maksimerer både sikkerhed og komfort. New Holland leverer som standard en pakke med otte arbejdslygter, men du kan vælge helt op til 22. Du kan også vælge mellem seks kombinationer af lavt, panoramisk eller højt tag, med LED- eller halogenlygter – alt sammen for at give dig præcis det lys, der passer til dine behov.



Velkommen ombord

Med de valgfrie velkomstlys bliver du mødt af en varm og klar belysning, når du nærmer dig kabinen på din New Holland T7-traktor. En sikker og komfortabel ind- og udstigning sikres af LED-trinsbelysningen og LED-velkomstlyset i kabinens tag.



Stol på New Hollands råstyrke til at klare dit arbejde


Vælg mellem fire T7-modeller med maksimale boostede effekter fra 180–225 hk fra Stage V FPT Industrial sekscylindrede motorer. Vælg den transmission, der passer dig – den nye 3x1-område Auto Command™ CVT eller den nye Dynamic Command™ semi-powershift med Double Clutch-teknologi. Uanset kombinationen giver den fuldt integrerede drivlinje dig højere effektivitet og forbedret køreegenskaber.

Og med en akselafstand på 2.789 mm, en totalvægt på 13.500 kg og en nyttelast på 5.500 kg har disse traktorer specifikationerne, der matcher deres rå styrke.



Kraftfuld, effektiv, økonomisk


De nye T7-traktorer drives af de gennemprøvede 6,7-liters FPT Industrial NEF-motorer, med motorblok og oliesump konstrueret til tung belastning. Med et serviceinterval på 750 timer tilbringer din traktor minimal tid på værkstedet. Alle motorkomponenter er udviklet til at levere optimale niveauer af moment, kraft, køling og brændstofeffektivitet. Resultatet er førende ydeevne – både på vejen og i marken. Den anerkendte DLG-test blev gennemført i maj 2025, hvor Dynamic Command™ leverede konkurrencedygtige 243 g/kWh og Auto Command™ 257 g/kWh – en imponerende præstation for en sekscylindret motor i denne effektklasse. T7 SWB kan desuden prale af kompatibilitet med både HVO100 og 7 % biobrændstof.



Ny Dynamic Command™

Den nye Dynamic Command™-transmission tilbyder 24F/24R gear – eller 48F/48R med krybegear – så du altid kan matche hastighed og opgave perfekt. Dens 50 km/t kapacitet kan opnås i en Eco-indstilling, som reducerer både brændstofforbrug og støjniveau. Den dynamiske start/stop-funktion øger komforten markant ved at lade dig stoppe traktoren udelukkende med bremsepedalen. Komfort og køreegenskaber forbedres yderligere med automatiske funktioner som kick-down, smart range shifting og Ground Speed Management II, der automatiserer motor- og transmissionsstyring for at opnå din ønskede hastighed. Med klassens bedste brændstofforbrug i officielle DLG-tests kan T7 med rette hævde at være førende i kategorien for sekscylindrede motorer.

T7 SWB Dynamic Command™ hastighedsområde



Ny Auto Command™ CVT

Med en kapacitet på 40 km/t giver den nye trinløse transmission Auto Command™ i 3x1-serien dig bedre komfort og køreegenskaber, større effektivitet og endnu mere ydeevne og produktivitet, så du får et mere alsidigt match, der passer til alle opgaver. Du kan opnå konstant, jævn kraft og hastighed, drage fordel af større mekanisk effektivitet og trækraft og have fleksibiliteten til at føre i PTO-, transport-, Cruise- eller manuel tilstand, så den passer til dit arbejde.

Stabil, komfortabel, adræt

Komfort var et centralt fokuspunkt, da New Holland redesignede T7-serie traktorerne.

Derfor er de udstyret med en helt ny foraksel med et avanceret affjedringssystem samt nye muligheder for kabineaffjedring – alt sammen for at give en forbedret køreoplevelse.

Det nye forakseldesign giver også andre fordele, herunder bedre manøvredegytighed og en reduceret venderadius.



Tre måder at sikre en jævn kørsel på

Vi ved, at førerens komfort er altafgørende i de lange timer i kabinen. Derfor fås de nye T7-traktorer med 3 typer kabineaffjedring.



Mekanisk, der kan justeres i forhold til kabinens belastning, med fem valgbare indstillinger. En pneumatisk løsning løfter førerens oplevelse yderligere, og endelig en hydraulisk løsning, som er fuldt aktiv, tillader forvalg af forskellige konfigurationer og omfatter proaktiv antirullelogik.

Vælg den foraksel, der passer til dine behov

Specificer den T7-model, der passer bedst til dig, med den foraksel, der matcher det planlagte arbejde. Med to forakselmuligheder – både standard og heavy duty – kan begge leveres med affjedring eller affjedring med bremses. I kombination med en ny akselophængning og en redesignet motorhjul har det nye akseldesign reduceret venderadiusen markant med 20 % til 11,4 meter, hvilket giver hurtigere og mere effektive vendinger på forageren. Sammen med den nye motorhjul er dette frontdesign med til at definere den nye T7.

Terraglide™ forakselaffjedring udglatter ujævnhederne

New Hollands ingeniører har fuldstændigt gentænkt frontarkitekturen på de nye T7-traktorer for at integrere et nyt foraksel-affjedringssystem med sadeltype kinematisk design. Med indstillingerne blød, medium, hård eller auto giver systemets dobbeltvirkende dæmpercylindre og akkumulatorer +60 mm og -45 mm vertikal vandring, mens adaptiv styrelogik tilpasser sig efter traktorens belastning for at sikre maksimal komfort uanset terrænet.



Skabt til nemt arbejde med frontredskaber

Med T7-traktorens frontpakke får du ekstra ydeevne og nem betjening, hvilket mere end fordobler din traktors alsidighed og produktivitet. En vådkoblet front-PTO giver længere holdbarhed, mindre vedligeholdelse og lavere støjniveau, mens frontliften i kategori III har en løftekapacitet på 4.180 kg. Derudover får du tre fjernventiler samt et ISOBUS-stik.

1. Op til 2 sæt frontkoblinger, med frit flow retur og elektrisk styring af koblingstryk
2. ISOBUS foran, stikkontakter og styring af frontlift
3. Kategori 3 frontlift med 4.180 kg løftekapacitet ved kugleenderne
4. Vådkobling med 1.000 hastigheder foran PTO





Vådkoblet front-PTO

Med en hastighed på 1.000 o/min er den nye front-PTO-pakke den ideelle makker til at få mest muligt ud af en T7-traktor udstyret med frontlift. Det vådkoblede design gør driften mærkbart mere støjsvag og betyder samtidig, at transmissionen er vedligeholdelsesfri.

Frontlift giver muligheder der øger alsidigheden, uden kompromis

Med T7-traktorens frontlift-design behøver du ikke gå på kompromis – du kan uden problemer bruge traktoren sammen med en frontlæsser. Du kan vælge op til fire midtmonterede hydraulikventiler, som kan forsyne både lift og læsser, og det er let at omdirigere olie mellem funktionerne.

Det er et design skabt til at gøre arbejdet enkelt.

Kapacitet der matcher ydeevne

Redskabskoblinger er logisk placeret og let tilgængelige, så tilkobling af redskaber kan ske sikkert og hurtigt. Den nye vandrette opbygning af fjernventilstakken gør det muligt at tilkoble hydraulikslanger hurtigt og korrekt, mens de elektriske stik er lette at se og inden for nem rækkevidde – ligesom ventilen til den pneumatiske påhængsvogsbremse. I markeder hvor en pick-up hitch er påkrævet, er der udviklet en ny, uafhængig pick-up hitch uden løftstænger, som har et enklere og samtidig mere robust design. Du kan vælge op til fire mekaniske eller fem elektroniske fjernventiler, plus en Power Beyond-forbindelse og en automatisk anhængerstyringslås. Med en løftekapacitet på 8.390 kg i bagliften kan du uden problemer håndtere tunge redskaber.

1. Vandret fjernventilstak med tydelig ventilidentifikation
2. PTO-, lift- og konfigurerbare fjernventilbetjeningsknapper
3. Kategori 3/3N baglift med 8.380 kg løftekapacitet ved kugleenderne
4. Stort udvalg af 3 / 4 / 5 elektroniske eller mekaniske fjernventiler, med eller uden Power Beyond
5. Mulighed for hydrauliske stabilisatorer og hydraulisk justerbar liftarm
6. Automatisk anhængerstyringslås






Omfattende PTO-pakke

Ud over de forventede PTO-hastigheder på 540 o/min og 1.000 o/min, som man finder bag på traktorer som den nye T7-serie, tilbyder de nyeste modeller også 540E og 1.000E. Det giver mulighed for brændstofbesparende drift ved lettere opgaver. Uanset hvilket redskab du arbejder med, og uanset forholdene, vil du kunne finde en PTO-hastighed, der passer perfekt.



Kraften til at matche enhver redskabskrav

Med en lukket center, load-sensing pumpe, der leverer 125, 150 eller 170 l/min, vil du aldrig mangle hydraulikflow i en T7-traktor – uanset hvor krævende de redskaber, du arbejder med, måtte være. Du kan vælge op til fem bagmonterede fjernventiler og op til fire fjernventiler til front-/midtmontering. For nem og hurtig tilkobling af redskaber findes der fjernbetjente kontaktknapper både foran og bag på traktoren. De styrer liftarme eller topled og én af knapperne kan konfigureres efter behov.



Kobl til hurtigt og nemt

En nyudviklet opbygning placerer de bagmonterede fjernventiler i en let tilgængelig vandret stak, farvekodet for nem identifikation, fuldt omkonfigurerbar fra kabinen og udstyret med trykaflastningsventiler for enkel frakobling.

ISOBUS-, trailer-el- og bremseforbindelser er alle logisk placeret, så tilkobling bliver så enkel som muligt.

Den udvendige betjeningsknap til fjernventiler kan konfigureres til at styre enhver fjernventil, hydraulisk topstang eller hydraulisk lift.

Mesteren af blandede landbrugsopgaver

Den nye T7 er traktoren, der beviser, at det er muligt at kombinere kraft med præcis den rette mængde skræddersyet teknologi til at imødekomme behovene på individuelle landbrug. Den har råstyrken til krævende markarbejde, den skånsomme fremfærd til håndtering af hø og ensilage og manøvredundigheden til læsstrarbejde.

Den kan arbejde med alt fra simple redskaber til de mest avancerede og opkoblede. Og den kan specificeres med enten mekaniske betjeninge eller fuldt elektroniske knapper og touchskærmskontrol med tilpasselig konfiguration.

Du kan endda vælge det tag, der passer bedst til dine behov – fra standard højt til lavt eller panoramatag.



Bevægelse i kabinen
System slukket
System tændt



PTO-hastighed
System slukket
System tændt

Integreret styring af storballerpresser

Den integrerede styring af storballerpresser på T7-traktorer øger førerkomforten ved at optimere samspillet mellem traktor og tilkoblet presser. Ved at forudse presserens komprimeringsslag opretholder systemet en mere konstant motor- og PTO-hastighed.



Perfekt match til en New Holland-frontlæsser

New Holland T7-traktorer er designet til sømløs integration med New Holland-læssere. Modellerne 600LA og 700LA, som kan løfte op til 3.385 kg, passer ideelt til T7-serien. Betjeningen af læsseren er enkel takket være armlænskonsollen med integreret joystick, og med panoramataget er det let at overvåge læsset – også i fuld løftehøjde.



Fuld kompatibilitet med frontliften

Bare fordi du arbejder med din frontlæsser, betyder det ikke, at du skal gå på kompromis med traktorens frontlift – eller omvendt. Med en T7-traktor og en New Holland-læsser er de to fuldt kompatible uden nogen form for indblanding eller begrænsning.

Tung transport ved høje, effektive hastigheder

Takket være deres komfort, kapacitet og smidige transmissioner er New Holland T7-traktorer den perfekte partner til transportopgaver.

Den nye Auto Command™ CVT med 50 km/t kapacitet klarer arbejdet for føreren og leverer den komfort, effektivitet, ydeevne og produktivitet, som tung transport kræver. Og den nye Dynamic Command™ kan også nå 50 km/t – opnået i en Eco-indstilling, der sænker både brændstofforbrug og støjniveau.


Intet er så effektivt som en T7

Den nye T7 er designet til at arbejde med maksimal effektivitet – både i marken og på vejen. En højere totalvægt på 13.500 kg betyder, at du kan trække mere, og en nyttelast på 5.500 kg betyder, at du også kan laste mere. FPT Industrial-motorens flade trækkekurve giver forbedrede køreegenskaber, mens både Auto Command™ og Dynamic Command™-transmissionerne er udstyret med automatiske funktioner, der maksimerer effektiviteten.

Og med de kombinerede fordele fra New Hollands affjedrede foraksel og kabineaffjedringen rejser du komfortabelt – uanset terrænet.

Intelligent anhængerbremse

Det prisbelønnede New Holland Intelligence Trailer Braking-system på T7 Auto Command™ traktorer sikrer større stabilitet under deceleration med en anhænger, hvilket giver øget sikkerhed. Når føreren reducerer traktorens hastighed, tilpasser den traktorens og anhængerens decelerationshastighed ved kun at bruge transmissionen uden at aktivere bremserne.



Automatisk anhængerstyringslås

Denne funktion låser styrbare aksler på anhængerens, når der køres baglæns eller ved høje hastigheder. Den automatiske aktivering af systemet hjælper samtidig med at undgå skader på jord eller græsarealer.





Præcision og kraft i planteavl

Ud over Auto Command™ CVT fås New Holland T7-traktorer også med Dynamic Command™ 24F/24R-transmission, som kan udstyres med krybegear, der fordobler antallet af gear til 48F/48R – ideelt til grøntsagsplantning og høst. Et komplet udvalg af præcisionslandbrugsteknologi opfylder behovene på moderne planteavlsbedrifter, herunder forskellige autostyringsmuligheder, IntelliTurn™ automatiske forager-vendinger og IntelliField™ linjedeling. Traktorerne er TIM-kompatible og ISOBUS-klare til automatisk bomsektion-kontrol og variabel tildeling. Og naturligvis er dataregistrering og tovejsoverførsel automatiseret via New Hollands FieldOps™ onlineportal.

En kombination, der skaber en kraftpakke

Hver enkelt komponent spiller sin rolle, men det er den præcise, harmoniske ingeniørkunst mellem dem, der gør den nye T7 til det bedste valg som partner i planteavl. Hele drivlinjen er konstrueret til maksimal trækraft og trækstyrke med det lavest mulige brændstofforbrug, mens motorens momentkurve sikrer, at du får mest mulig træk- og drivkraft – selv ved lave motoromdrejninger.



Foragerautomatik

Med HTS II er multitasking ved hver eneste foragervending fortid. Komplette vendeforløb – inklusive fuld styring af redskaber – kan optages live eller oprettes manuelt på IntelliView™ 12-skærmen. En redigeringsfunktion gør det desuden muligt at finjustere programmet, hvis der er behov for det.

CustomSteer™

For at reducere behovet for ratbetjening ved vendinger i marken eller på gårdspladsen kan CustomSteer™ justere styreforholdet, så der kræves færre ratomdrejninger for at opnå fuldt udslag. Du kan endda indstille et andet forhold ved bakning, hvilket gør det lettere og hurtigere at manøvrere med anhængere.

IntelliTurn™ automatiske forager-vendinger

IntelliTurn™ gør det muligt at automatisere styringen under en foragervending, hvor systemet præcist vælger den optimale kørselslinje for at minimere manøvretid og reducere jordpakning på forageren. IntelliTurn™ og HTS II kan kombineres, så hele vendeforløbet automatiseres fuldt ud.



IntelliField™-datadeling

Med IntelliField™ er det nemt at dele data såsom opgaver, styrelinjer og dækning mellem kompatible terminaler på andre maskiner, der arbejder i samme felt. Det øger produktiviteten i din drift, og alle arbejder problemfrit med de samme oplysninger.

Små detaljer, der gør en stor forskel

Praktiske funktioner

På højre side, når du bevæger dig op i de nye T7-traktorer, finder du små gennemtænkte detaljer, der viser, hvordan vores designere tænker på dine daglige behov. Det integrerede værktøjskasserum sikrer, at du kan opbevare det nødvendige sikkert og samlet, mens en femliters vandtank giver mulighed for at vaske hænder efter servicearbejde. Du får også forbedret adgang til batteriet, så du nemt kan kontrollere elektrolytniveauer. Ingeniørerne har også tænkt på førerens behov inde i kabinen – blandt andet med en flaskeholder placeret bag højre side af sædet.





Valg af bagskærm

Bagsskærmene kan specificeres uden udvidelser, med smalle udvidelser eller med brede udvidelser. Når det er relevant, ændrer dette traktorens totale bredde fra 2.130 mm til 2.352 mm og 2.512 mm.



Mere plads til alt det, du skal have med

Selv i moderne traktorkabiner er der sjældent nok opbevaringsplads til alt det, du har brug for i løbet af en arbejdsdag – eller gennem en hel sæson. Det har New Holland løst med den nye T7. Her finder du mere opbevaringsplads overalt, både til småting og til større genstande. En valgfri køleboks giver rigelig plads til dagens mad og drikkevarer, mens en flaskeholder i instrumentpanelet holder selv store flasker sikkert på plads.




New Holland FieldOps™ giver dig overblik over maskine og markdata

New Holland FieldOps™ gør det muligt at håndtere dine maskin- og agronomiske data ét samlet sted. Du kan administrere data hurtigt, optimere dit arbejde både i marken og på afstand, og træffe velinformerede beslutninger baseret på dine markoperationer.

Overvåg maskiner i næsten realtid

Hold styr på maskinaktivitet med næsten realtidsopdateringer af maskinparametre, position, arbejdsstatus og opgavestatus. Planlæg næste opgave baseret på, hvor maskinerne befinder sig nu, og få adgang til en 24-timers maskinhistorik for at optimere hver eneste bevægelse. Opdag hurtigt unormale maskintilstande med tilpassede advarsler, og håndter kritiske hændelser for at maksimere opptiden.




Proaktiv forhandlersupport

Hold kontakten med din lokale New Holland-forhandler for at sikre kontinuerlig drift. Med proaktiv support identificeres og håndteres potentielle problemer hurtigt, så nedetiden minimeres og produktiviteten maksimeres.



Optimer inputforbruget med smartere planlægning og brugbare indsigter
Øg produktiviteten og den operationelle effektivitet
Maksimér opetiden med proaktiv overvågning




Administrér opgaver og visualisér agronomiske datalag

Opret og send parametre som marknavne, markgrænser, styrelinjer og tildelingskort direkte til din New Holland-maskine eller kompatible maskiner fra tredjepart. Overfør udbytte- og andre markdata problemfrit til FieldOps™ for centraliseret styring.

Få stærke indsigter i dine marker med dybdegående analyseværktøjer. Se og sammenlign flere lag af agronomiske data gennem hele sæsonen – og fra år til år – så du kan træffe bedre beslutninger og planlægge på lang sigt.



Giv dine førere ekstra støtte med **fjernvisning af display**. Med FieldOps™ kan du støtte dine førere ved at se deres display på afstand og hjælpe dem med at foretage justeringer i realtid – næsten som om du sad i kabinen sammen med dem.



Opret en gratis New Holland
FieldOps™ konto og kom i gang!



fieldops.newholland.com

New Holland Aftersales – produkter og tjenester

Med New Holland har du valgt at satse på kvalitet. Du er klar til at starte din rejse sammen med os og vores netværk, hvor du får en bred vifte af kvalitetsprodukter og professionelle tjenester lige ved siden af dig – sæson efter sæson.

GENUINE PARTS

Topydelse garanteret til enhver tid

New Holland forpligter sig til at holde dine maskiner i topform, så ydeevnen bliver så god som ny, og tilbyder et bredt udvalg af originale dele, fremstillet efter de samme høje standarder og med de samme kvalitetskomponenter, der bruges i nye maskiner.

Originale dele er resultatet af en certificeret forsyningskæde og strenge test af standarder, pålidelighed og holdbarhed for at sikre ensartede høje niveauer af sikkerhed og ydeevne over tid.



REMAN PARTS

Anbefales til din aldrende New Holland-maskine

Hvis du vælger Reman-serien, betyder det, at vi omfavner vores cirkulære produktlivscyklustilgang med sikkerhed for, at de komponenter, der er monteret på din maskine, er lige så effektive som nye.

Takket være den uovertrufne knowhow erhvervet gennem de sidste årtier er New Holland den ideelle partner til en så kompleks og sofistikeret industriel proces, der bæredygtigt fremstiller de væsentlige komponenter i din maskine til de højeste standarder, hvilket garanterer "så god som ny"-kvalitet til en overkommelig pris.

ACCESSORIES

Skræddersyet til dit landbrug

Hver dag implementerer New Holland løsninger, der gør din maskine unik og pålidelig, så den lever op til alle krav.

Fra sikkerhed til produktivitet, fra komfort til hestekræfter er det fulde udvalg af tilbehør tilpasset dine specifikke aktiviteter som enkeltstående komponenter eller i sæt, der er sammensat af din New Holland-forhandler.

Ambra-smøremidler

Med de rigtige smøremidler kan du beskytte din maskine, minimere vedligeholdelse og nedetid og øge din ydeevne.

Ambra-smøremiddelserien, som er fremstillet af Petronas netop til New Holland-maskiner, er vores anbefalede valg.



ORIGINALE DELE: når som helst, hvor som helst!

Vælg mellem click & collect og levering til døren på MYCNHSTORE.



Få dine dele på www.mycnhstore.com



GENUINE  PARTS



UPTIME SERVICE

Uptime Service er udviklet af New Holland og er det nye, professionelle og fleksible program til planlagt vedligeholdelse, som er designet til at gøre det nemmere for dig at administrere langsigtet rutinemæssig vedligeholdelse.

Planlagt vedligeholdelse er en nøgelfaktor for at kunne holde dit udstyr i god stand over tid, så ydeevnen og opetiden maksimeres gennem planlagte operationer udført af professionelle teknikere hos en New Holland-forhandler, som kun bruger originale dele og smøremidler.

UPTIME SUPPORT

I højsæsonen er vores Uptime Support-eksperter klar til at yde support døgnet rundt, så snart din anmodning om hjælp registreres.

Sammen med din New Holland-forhandler gør vi alt, hvad vi kan, for at yde den hurtigste og mest effektive support, indtil problemet er løst, og du er tilbage på din mark! Du kan aktivere Uptime Support via Top Service-telefonnummeret eller MyNH App.

Tilsluttede tjenester



New Holland FieldOps™ er Telematics-portalen, som giver konstant forbindelse til dit udstyr fra dit komfortable kontor. Med New Holland FieldOps™ kan du overvåge placeringerne og brugen af dine flåder, administrere præcisionslandbrug, få forhandlerens fjernsupport 24/7 og meget mere.

New Holland-teknikere, der opererer i forhandlerens IntelliCentre, fjernovervåger de tilsluttede maskiner og forhindrer eventuelle fejl, før de overhovedet opstår.

UPTIME WARRANTY

Med Uptime Warranty er du sikker på, at alle mulige fejl vil blive løst professionelt af specialiserede teknikere hos en New Holland-forhandler, og du behøver ikke at betale for noget, så driftsomkostningerne holdes under kontrol.

Uptime Warranty er New Hollands udvidede reklamationsprogram, der tilbyder maksimal beskyttelse, minimale omkostninger og den højeste gensalgsværdi.

Hører med til T7 Standard Wheelbase-serien



New Holland Uptime Pack – alle de bedste tjenester i én pakke

Uptime Pack har grupperet det bedste fra New Hollands eftersalgsservice i forskellige pakker, som er designet til at maksimere opetiden, forbedre driftssikkerheden, holde omkostningerne under kontrol og øge produktiviteten. Der er tre niveauer af support til vores kunde: Uptime Pack Basic, Uptime Pack Plus og Uptime Pack Premium.



Landbrug med ro i sindet



Maksimer opetiden



Hold dig i forbindelse med dit landbrug



Øg produktiviteten



New Hollands stil

Vil du gøre New Holland til en del af dit hverdagsliv? Se det omfattende udvalg på www.newhollandstyle.com

En lang række genstande er tilgængelige, herunder slidstærkt arbejdstøj og et stort udvalg af skalamodeller samt en hel masse mere. New Holland. Lige så individuel som dig.

Modeller	T7.180		T7.190	T7.210	T7.225
Motor fra New Holland*					
Antal cylindre / indsugning / ventiler pr. cylinder	6 / TTA / 4				
Overholder regler for motoremissioner	Stage V				
ECObLue™ HI-eSCR-system (selektiv katalytisk reduktion)	●				
Godkendt biodieselblanding**	B7				
Kapacitet (cm³)	6728				
Maks. hestekræfter ved 1600 o/min (kW/hk)	133/181	141/192	155/211	166/226	
Nominel motorhastighed @ 2200 o/min (kW/hk)	132/179	140/190	150/204	155/211	
Maks. drejningsmoment ved 1300 o/min (Nm)	844	906	979	1063	
Momentstigning Standard / EPM (%)	29	30	28	31	
Reversibel ventilator	O				
Dieseltankens kapacitet Standard (liter)	350				
AdBlue-tankens kapacitet (liter)	50				
Serviceinterval (timer)	750				
Dynamic Command™ transmission					
IntelliShift™ system	●				
Powershuttle-greb med kontakt til indstilling af aggressivitet	●				
Funktioner til automatisk transmission	●				
Dynamic Command™ (40 km/t)	O				
24 x 24 DCT - 40 km/t ECO	●				
24 x 24 DCT - 40 km/t ECO m/krybegear (48 x 48)	O				
24 x 24 DCT - 50 km/t ECO	O				
24 x 24 DCT - 50 km/t ECO m/krybegear (48 x 48)	O				
Auto Command™ trinløs transmission					
Powershuttle-greb med kontakt til indstilling af aggressivitet	●				
Aktiv StopStart-funktion	●				
Force base fremdriftskontrol	●				
3x1 CVT - 40 km/t ECO	●				
Min. hastighed / Maks. hastighed (km/t)	0,03 / 40				
3x1 CVT - 50 km/t ECO	O				
Min. hastighed / Maks. hastighed (km/t)	0,03 / 50				
Elektrisk udstyr					
12 volt generator Standard / Valgfri (Ampere)	170 / 250				
Aksler					
4WD foraksel klasse 3.6	●				
4WD foraksel HD klasse 4.1	O				
Terraglide™ affjedring af foraksel	O				
Max. Styrevinkel Standard / Terraglide™ aksel (°)	55				
CustomSteer™ system	O				
Terralock™ funktioner	●				
Dynamiske forskærme	●				
Bar bagaksel	O				
Venderadius med Standard / Terraglide™ affjedring foraksel (mm)	11400				
Hydraulisk					
Belastningsregistrering i lukket center (CCLS)	●				
Hovedpumpeflow (l/min)	150				
MegaFlow™ som ekstraudstyr (l/min)	170				
Elektronisk trækstyring (EDC)	●				
Maks. antal Mekaniske bagventiler	4 + Power Beyond				
Maks. antal Elektroniske bagventiler	5 + Power Beyond				
Avanceret joystick-styring (frem/tilbage + gearskift)	O				
Maks. antal midtermonterede ventiler	4				
Kobling					
Maks. løftekapacitet ved kugleender (kg)	8380				
Maks. løftekapacitet i hele området (610 mm bag kugleenderne) (kg)	7450				
Frontliftens løftekapacitet ved kugleender (gennem hele området) (kg)	4180				
Klar til frontlæsser	O				
Bremser					
Dynamic Command elektronisk parkeringsbremse	O				
Auto Command elektronisk parkeringsbremse	●				
Hydrauliske anhængerbremses	O				
Pneumatiske anhængerbremses	O				
Intelligent system til anhængerbremses	O				
PTO					
Automatisk blød start	●				
Bageste kraftudtags motorhastighed ved: 540 / 540 E / 1000 / 1000 E (o/min)	1901 / 1575 / 1929 / 1594				
Automatisk styring af kraftudtag	●				
PTO foran 1000 o/min	O				
Våd kobling	●				

Modeller	T7.180	T7.190	T7.210	T7.225
Kabine				
Fire stolper 360° Horizon™ kabine med FOPS - OECD-kode 10 niveau 1			●	
Horizon™ kabine kategori niveau - EN 15695			2	
Tagluge med højt udsyn - Lavt tag / Højt tag / Panoramatag			○ / ● / ○	
Opvarmet for- og bagrude			○	
8 Pakke med halogenbelysning			○	
12 Pakke med halogenbelysning			●	
12 LED lygte pakke			○	
14 LED lygte pakke			○	
18 LED lygte pakke			○	
22 LED lygte pakke			○	
Komfortsæde med sikkerhedssele			●	
Dynamic Comfort™ sæde med sikkerhedssele			○	
Auto Comfort™ Active Climate Control, lædersæde med sikkerhedssele			○	
Instruktørsæde med sikkerhedssele			●	
Blå Power-pakke: Metallisk blå og sølvfarvet maling			○	
Klimaanlæg			●	
Automatisk klimastyring			○	
MP3 Bluetooth/DAB-radio (håndfri telefonopkald)			○	
Teleskopiske brudsikre spejle			●	
Vidvinkel teleskopiske brudsikre spejle			○	
Comfort Ride™ kabineaffjedring			○	
Eksternt kraftudtag og betjeningsgreb monteret på skærmen			○	
Fendermonteret ekstern styring af fjernventiler			●	
Auto Command optimalt støjniveau i kabinen - 77 / 311EEC [dB(A)]			68	
Fabriksmonterede rotorblink (1 / 2)			○	
Teknologier om bord				
SideWinder™ armlæn			●	
CommandGrip™ håndtag			●	
InfoView™ skærm			●	
Auto Command™ IntelliView™ 12 farveskærm			○	
Dobbelt IntelliView™ 12 farveskærm med ISO 11783-stik			○	
Tilslutning af kamera			○	
Monteringsbeslag til kabinemonitor			○	
Klar til IntelliSteer®-styring			○	
Foragerautomatik (HTS)			●	
IntelliTurn™ med system til foragerautomatik (HTS)			○	
ISOBUS (ekstern tilslutning og tilslutning i kabinen)			○	
IntelliField™ deling af data om skel, kort og styrelinjer mellem køretøjer			○	
FieldOps™ (tilslutningsmuligheder inkluderet)			●	
Vægte				
Standard foraksel, ingen FHPL/PTO/brændstof/tører (kg)			7600	
HD 4.1 Terraglide™ affjedret foraksel med FHPL/PTO/Fuel/Operator/710 bagaksel (kg)			8400	
Maks. tilladt vægt ved 50 km/t (klasse 3.6) (kg)			11500	
Maks. tilladt vægt ved 50 km/t (HD-klasse 4.1) (kg)			13500	

● Standard ○ Valgfri * Udviklet af FPT Industrial ** Betingelser gælder



Mål	T7.180 - T7.225
Med bagdækstørrelse (radiusindeks)	
A Samlet længde inkl. vægtpakke og bagstang (mm)	650 til 950
B Minimumsbredde (mm)	5003
C Højde fra midten af bagaksel til toppen af kabine (mm)	2549
D Samlet højde med GPS (mm)	2083 til 2301
E Akselafstand standardaksel (mm)	2614 til 3232
F Akselafstand standardaksel (mm)	2789
F Bæltebredde (min. / max.) (mm)	1556 / 2268
G Frihøjde (afhænger af bagdækstørrelse, anhængertræk eller trækkrog) (mm)	430 til 480



www.newholland.dk



New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Printed in Italy - 05/26 - (Turin) - 250000/DKO